

## 令和4年度 降下ばいじん測定結果

地点名	単位 [t/km <sup>2</sup> ・月]													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	年平均値の目標値
松原	1.4	2.6	3.0	1.3	2.4	7.0	2.1	1.2	2.4	3.7	2.7	2.0	2.6	8.0以下
神田	2.4	2.6	3.1	2.0	2.3	6.5	2.3	1.3	2.3	1.3	2.1	2.3	2.5	8.0以下
港	3.5	4.0	5.0	3.5	2.6	10.3	4.1	2.8	3.5	4.8	3.6	4.2	4.3	8.0以下
富久	1.6	4.0	2.5	1.2	1.6	7.7	1.8	0.8	2.5	3.1	1.5	1.9	2.5	8.0以下
南原	1.9	4.3	2.0	2.7	4.3	5.7	1.6	0.7	2.7	4.2	1.6	1.4	2.7	8.0以下
城南	1.4	1.8	2.0	0.6	1.3	6.0	1.2	0.7	2.2	3.7	1.9	0.5	1.9	8.0以下
新津	1.3	1.3	2.0	1.1	1.0	1.9	0.9	0.3	2.3	3.9	2.1	1.4	1.6	8.0以下
白石	1.3	1.5	4.0	1.8	1.3	8.4	1.2	0.9	2.1	2.7	1.7	1.1	2.3	8.0以下
二崎	1.3	1.3	3.0	1.1	1.3	10.5	1.0	0.6	2.1	2.9	1.7	1.1	2.3	8.0以下
片島	1.3	1.2	1.9	1.8	1.2	4.7	0.8	0.2	3.1	3.9	2.1	1.2	2.0	8.0以下
鋤崎	1.4	2.9	2.0	2.3	2.8	3.5	0.7	0.6	3.7	4.8	2.0	1.3	2.3	8.0以下
幸町	3.4	3.1	4.8	3.1	1.3	12.8	2.1	1.7	4.0	5.2	3.8	3.0	4.0	8.0以下
平均	1.8	2.5	2.9	1.9	2.0	7.1	1.6	1.0	2.7	3.7	2.2	1.8	2.6	8.0以下